



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça “Vereador Viana Filho” – Vila América

Cx. Postal 162 – CEP 15502-105

Fone/Fax (017) 3421-1188 - E-mail camaravotuporanga@terra.com.br

Site: www.camaravotuporanga.sp.gov.br

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 0215/2008

(INDICA AO PODER EXECUTIVO, QUE CONCEDA A TODAS AS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ACIMA DE 40 QUARENTA ANOS DE IDADE, O DIREITO A UMA FOLGA ANUAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA E DO COLO DO ÚTERO).

Sr. Presidente

Srs. Vereadores

Indico à Mesa Diretora, na forma regimental, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Carlos Eduardo Pignatari, solicitando que se digne interceder junto a Secretaria competente, no sentido de conceder a todas as servidoras públicas municipais, acima de 40 quarenta anos de idade, o direito a uma folga anual para a realização de exames de controle do câncer de mama e do colo do útero. Assegurando ainda que não haja prejuízo nos vencimentos e nem desconto em folha de pagamento do dia agendado, para consulta, uma vez que ficar comprovado a execução do referido exame.

Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, 17 de Março de 2008.

**ALCIDES PELICER
PELICER
VEREADOR**

JUSTIFICATIVA

O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta frequência e, sobretudo devido aos seus efeitos psicológicos, que afeta a percepção de sexualidade e a própria imagem pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mais acima desta faixa estaria a sua incidência que cresce rápido e progressivamente.

Este tipo de câncer representa nos países ocidentais uma das principais causas de morte das mulheres, as estatísticas indicam o aumento de uma frequência tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, “OMS” nas décadas de 60 e 70 registrou-se um aumento de dez vezes em sua taxa de incidência, ajustada por idade em diversos continentes. Tem-se documentado também o aumento no risco de mulheres migrantes de área de baixo risco para a área de risco alto. Nos Estados Unidos a Sociedade Americana de Cancerologia indica que uma em cada 10 mulheres tem probabilidade de desenvolver o câncer de mama, durante a sua vida. No Brasil, o

Documento assinado pelo(s) ALCIDES PELICER.
(*) (*) AVISO: ESTE DOCUMENTO FOI IMPORTADO DE OUTRO APLICATIVO E PODE APRESENTAR DIVERGÊNCIAS OU FALHAS NAS INFORMAÇÕES EXIBIDAS. (1)(0)(1)
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA DA IMPORTAÇÃO: 17/02/2026 06:13:03 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-348687-1U0H3N-2N810D | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.





Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

Cx. Postal 162 – CEP 15502-105

Fone/Fax (017) 3421-1188 - E-mail camaravotuporanga@terra.com.br

Site: www.camaravotuporanga.sp.gov.br

Estado de São Paulo

câncer de mama, é o que mais causa mortes entre as mulheres, em 1999 foi registrado 8104 mortes decorrentes deste tipo de câncer. Dos 337, 535 novos casos de câncer com previsão de serem diagnosticados em 2002, o câncer de mama será o principal a atingir a população feminina, sendo responsável por 36.090 novos casos. As células dos diversos órgão do nosso corpo estão constantemente se reproduzindo, isto é uma célula adulta, divide-se em duas, e por este processo chamado mitose, vai havendo o crescimento e a renovação de células durante os anos. A MITOSE é realizada controladamente dentro das necessidades do organismo. Porém em determinada ocasião e por razão ainda desconhecida, certas células reproduzem-se com uma velocidade maior, desencadeando o aparecimento de massas celulares denominada NEOPLASIA ou mais contundentes tumores. Nas NEOPLASIAS MALGNAS o crescimento é mais rápido, desordenado e infiltrativo. As células não guardam semelhança com as que lhe deram origem e tem capacidade para desenvolver em outras partes do corpo, fenômeno este denominado METÁSTASE, que é característica principal dos tumores malignos o câncer de mama, realmente se apresenta como um nódulo na mama, as primeiras metástases comumente aparecem nos GÂNGLIOS LINFÁTICOS, das axilas, os ossos, fígado, pulmão e cérebro, são alguns outros órgãos, que podem apresentar METÁSTASE, de câncer de mama.

Calcula-se em 6 a 8 anos o período necessário, para que um nódulo atinja a um cm de diâmetro, esta lenta evolução, possibilita a descoberta ainda cedo destas lesões, principalmente quando as mamas são periodicamente examinadas.

Entre as mulheres o câncer de mama, ocupa o primeiro lugar de incidência na região nordeste, Sul Sudeste, sendo responsável respectivamente por 22,84% - 24.14% e 23.83% dos novos diagnósticos de NEOPLASIA realizado em mulheres.

Na região NORTE e CENTRO OESTE ele é superado pelo câncer do colo uterino, mesmo assim espera-se que o câncer de mama, seja responsável por 16.03% e 14.54% dos diagnósticos da NEOPLASIA realizada em mulheres.

Existe, porém uma nítida diferença regional dos índices de mortalidade semelhante aquela verificada para a incidência, na região NORTE E CENTRO OESTE, o câncer de colo do útero ainda é a principal causa de mortes entre as mulheres. Um dos fatores que contribuem para esta taxa de mortalidade é o avançado estado de adiantamento da doença no momento em que as mulheres são submetidas ao primeiro tratamento.

EM geral 50% dos casos são diagnosticados em estágio avançado (III e IV) as formas mais eficazes para detecção precoce do câncer de mama são exames clínicos e a mamografia.

O rastreamento do câncer de mama feita pela mamografia, com periodicidade de 1 a 3 anos, reduz significativamente a mortalidade em mulheres de

Documento assinado pelo(s) ALCIDES PELICER.
(*) (*) AVISO: ESTE DOCUMENTO FOI IMPORTADO DE OUTRO APLICATIVO E PODE APRESENTAR DIVERGÊNCIAS OU FALHAS NAS INFORMAÇÕES EXIBIDAS. (1)(0)(1)
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA DA IMPORTAÇÃO: 17/02/2026 06:13:03 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-348687-1U0H3N-2N810D | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.





Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

Cx. Postal 162 – CEP 15502-105

Fone/Fax (017) 3421-1188 - E-mail camaravotuporanga@terra.com.br

Site: www.camaravotuporanga.sp.gov.br

Estado de São Paulo

50 a 70 anos. Já nas mulheres com menos de 50 anos existe, pouca evidência destes benefícios.

O Instituto Nacional do câncer recomenda que os exames clínicos das mamas (ECM) , seja realizado a cada três anos, pelas mulheres com menos de 35 anos, a cada 2 anos pelas mulheres, entre 35 a39 anos e anualmente pelas mulheres entre 40 e 49 anos. As mulheres na faixa etária entre 50 a 70 anos devem submeterem a exames anuais ou semestralmente, sendo a mamografia indicada em caso de suspeita de alto risco.

O câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, sendo responsável pelo óbito e aproximadamente 230.000 mulheres por ano em termos mundiais.

A incidência torna-se evidente a faixa etária de 20 a 29 anos e o risco aumenta rapidamente até atingir o seu pico geralmente na faixa etária de 45 a 49 anos. Vários são os fatores de risco identificados para o câncer do COLO DO ÚTERO, sendo que alguns estão associados a baixa condição sócio econômicas, ao início precoce da atividade sexual, a multiplicação de parceiros sexuais, ao tabagismo, a higiene íntima inadequada e o uso prolongado de contraceptivos orais. Estudos recentemente mostram ainda que o vírus do papiloma humano (HPV) tem papel importante no desenvolvimento da NEOPLASIA, das cédulas cervicais e em sua transformação em células cancerosas. Esse vírus está presente em mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero.

A principal estratégia, utilizada para a detecção precoce das lesões precussoras e diagnósticos precoce da doença no Brasil, é através do exame preventivo do CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, (Conhecido popularmente como EXAME DE PAPÁNICOLAU), os exames podem ser realizados nos postos de saúde ou unidades de saúde que tenham profissionais capacitados para realizá-los.

Os exames preventivos do câncer do colo do útero, (EXAME DO PAPANICOLAU) consiste na coleta de material citológico do colo do útero, sendo coletado uma amostra na parte externa (ECTO CERVICE) e outra na parte interna (ENDO CERVICE); Novos métodos de rastreamento como testes de detecção do DNA do HPV e da extensão visual do colo do útero utilizando lugol. (TESTE DE SCHILLER).

Diante do quadro afirmativo acima exposto, vê-se que a presente propositura, irá contribuir com a prevenção e o combate a estes dois males, que atingem às mulheres, ao incentivá-las a realizara os exames preventivos, bem como acarretará um reflexo econômico no erário público, já que provavelmente irão diminuir as intervenções cirúrgicas de grande porte.