



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE VOTUPORANGA

Conforme Lei Municipal nº 5.927,
de 02 de março de 2017

Ano X | Edição nº 2464

Segunda-feira, 29 de setembro de 2025



ORGULHO QUE SE DESTACA

VOTUPORANGA
ENTRE AS 10 MELHORES
do BRASIL

1º LUGAR - ACESSO À EDUCAÇÃO
3º LUGAR - ACESSO À SAÚDE

FONTE: RANKING DE COMPETITIVIDADE DE MUNICÍPIOS 2025
- CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA (CLP)



PREFEITURA DE
VOTUPORANGA



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE VOTUPORANGA

Conforme Lei Municipal nº 5.927,
de 02 de março de 2017

Ano X | Edição nº 2464

Segunda-feira, 29 de setembro de 2025

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Atos Administrativos	3
Gestor de Contrato	3
Secretaria Municipal da Administração	4
Licitações e Contratos	4
Aviso de Licitação	4
Secretaria Municipal da Fazenda	5
Editais	5
Edital de Notificação	5
Fundação Rádio Educacional de Votuporanga	7
Licitações e Contratos	7
Aviso de Licitação	7
Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente - SAEV Ambiental	7
Atos Oficiais	7
Portarias	7
Licitações e Contratos	8
Atas de registro de preço	8
Poder Legislativo	28
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	28
Relatório de Gestão Fiscal	28



GABINETE DO PREFEITO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 19 508, de 26 de setembro de 2025

(Designa o servidor público municipal Edivaldo Ronculato para responder pelo expediente da Divisão de Manutenção, Segurança e Serviços da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por motivo de férias do titular Vitor Hugo Pereira dos Santos)

JORGE AUGUSTO SEBA, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica designado para responder pelo expediente da Divisão de Manutenção, Segurança e Serviços da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o servidor público Edivaldo Ronculato, matrícula nº 78197, no período de 06 a 20 de outubro de 2025, por motivo de férias do titular Vitor Hugo Pereira dos Santos, matrícula nº 73840, sem prejuízo do exercício das funções de Chefe do Setor de Controle dos Espaços Recreativos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 26 de setembro de 2025.

Jorge Augusto Seba

Prefeito Municipal

Miguel Maturana Filho

Secretário Municipal da Administração

Edison Marco Caporalin

Secretário Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil

Publicada e registrada no Departamento de Atos Administrativos e Legislativos, da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil, data supra.

Natália Amanda Polizeli Rodrigues

Chefe de Departamento

DECRETO Nº 19 509, 26 de setembro de 2025

(Dispõe sobre cancelamento de empenhos prévios não liquidados)

JORGE AUGUSTO SEBA, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que compromissos financeiros do Município são objetos de empenhos prévios, conforme

dispõe o artigo 60 da Lei 4320/64.

Considerando que esses empenhos não atingiram o estágio de liquidação, não se constituindo, por isso, despesa efetivamente realizada;

Considerando que tais documentos estão configurados na Contabilidade Municipal como “Restos a Pagar não Processados”, quando na realidade não se caracterizam como passivo do Tesouro Municipal.

DECRETA:

Art.1º Ficam cancelados, por não liquidados, os empenhos prévios abaixo relacionado:

Data	N. E. nº	Credor	Valor
13/08/2024	16006 - Parcial	Flash Net Brasil Telecom Ltda.	2.172,43
13/08/2024	16017 - Parcial	Flash Net Brasil Telecom Ltda.	431,81
29/10/2024	22251 - Parcial	A.F. Fernandes Ambiental	12.250,90
02/01/2024	212 - Parcial	C&F Empreendimentos Eletricos, Telefonicos e Serviços Ltda.	46.658,85

Art.2º Fica a Contabilidade Municipal autorizada a proceder às anotações e baixas para a completa execução deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 26 de setembro de 2025.

Jorge Augusto Seba

Prefeito Municipal

Deosdete Aparecido Vechiato

Secretário Municipal da Fazenda

Edison Marco Caporalin

Secretário Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil

Publicada e registrada no Departamento de Atos Administrativos e Legislativos, da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil, data supra.

Natália Amanda Polizeli Rodrigues

Chefe de Departamento

Atos Administrativos

Gestor de Contrato

ATO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO Nº 297/2025

Processo Eletrônico nº 486/2025 Dispensa de Licitação nº 110/2025

JORGE AUGUSTO SEBA, Prefeito do Município de Votuporanga, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 8º, § 3º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e art. 6º do Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023,

Resolve designar para efetuar o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato referente a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2025 - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 486/2025**, cujo objeto é a Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação de serviços de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, as seguintes servidoras:

Gestor Contratual a servidora Rosa Cristina dos



Santos, CPF nº ***714568**, Assistente Social I e a nomeação de **Fiscal Contratual** a servidora **Mariana Gallo Tarifa**, CPF nº ***940408**, Chefe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Norte.

Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 26 de setembro de 2025.

Jorge Augusto Seba

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2025 - PROCESSO Nº 490/2025

OBJETO: Contratação de serviços gráficos e digitais para produção, emissão e envio de Carnês/Boletos de IPTU, ISSQN e Taxas de Licença para a Secretaria Municipal da Fazenda.

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025.

INFORMAÇÕES E EDITAL COMPLETO pelo endereço eletrônico: www.votuporanga.sp.gov.br.

MIGUEL MATURANA FILHO – Secretário Municipal da Administração – 26/09/2025.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2025 - PROCESSO Nº 491/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução dos serviços de construção/implantação de lombadas e lombofaixas em vias públicas do Município, durante o período de 12 (doze) meses.

DATA DA SESSÃO: 13/10/2025.

INFORMAÇÕES E EDITAL COMPLETO pelo endereço eletrônico: www.votuporanga.sp.gov.br.

MIGUEL MATURANA FILHO – Secretário Municipal da Administração – 26/09/2025.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura do Município de Votuporanga.

Contratada: AMI INSTITUIÇÃO PARA IDOSOS LTDA.

Objeto: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação de serviços de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, conforme especificado na Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e na Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 502, de 27 de maio de 2021, para três (03) pessoas idosas do sexo masculino, com comorbidades, que necessitam de cuidados especializados 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo assistência integral em todas as atividades de autocuidado, como alimentação, administração de medicamentos, higiene pessoal e acompanhamento médico.

ELEM	CÓDIGO	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	UNIT	TOTAL
01	006.002.026	SER	12	Contratação de empresa especializada para internação imediata de pessoa adulta em situação de risco, por determinação judicial, o qual determina medida de proteção específica de internação em instituição apropriada.	R\$ 7.793,00	R\$ 93.516,00

ELEM	CÓDIGO	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	UNIT	TOTAL
VALOR TOTAL					R\$ 93.516,00	

Dispensa de Licitação nº 110/2025- Processo nº 486/2025.Valor global: R\$ 93.516,00-Vigência: 04 meses. Assinatura: 26 de setembro de 2025.

MIGUEL MATURANA FILHO-Secretário Municipal da Administração-26/09/2025.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

JORGE AUGUSTO SEBA, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Fica autorizada a contratação direta através do processo de Dispensa de Licitação nº 109/2025 – Processo 485/2025, de Aquisição de 60 (sessenta) sacos de 50 (cinquenta) quilos de milho seco em grão para alimentação de patos e gansos do Parque da Cultura em Votuporanga/SP.

Fundamento legal: Artigo 75, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

EMPRESA: COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA. CNPJ: 05.819.542/0001-04. VALOR: R\$ 6242,40.

JORGE AUGUSTO SEBA - Prefeito Municipal – 24/09/2025.



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Editais

Edital de Notificação

EDITAL 035/2025 - DFF - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Ficam Notificados dos Lançamentos de Tributos Municipais e/ou Multas de Infração os contribuintes abaixo relacionados, face a impossibilidade da Notificação através das vias normais, recusa ou ausência dos mesmos, de acordo com artigo n.º 405, inciso II, da Lei Complementar n.º 460, de 21 de setembro de 2021. O prazo para recurso é de 30 (trinta) dias, conforme artigo 310, inciso III, alínea "a", da mesma Lei Complementar.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS EDIFICAÇÃO)			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
DOUGLAS ALVES DA SILVA	Rua Projetada 01, 1240 - Jardim Vivendas II	42108140100000	2025
DOUGLAS ALVES DA SILVA	Rua Jeffes Alves Ferreira, 1401 - Jardim Vivendas II	42108144000000	2025
MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO Nº 372/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
V C DOS SANTOS INFORMACOES CADASTRAIS - ME	Rua Amazonas, 2814, Sala 14 Box 32, Patrimônio Novo	13286800	2025
AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 040/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
V C DOS SANTOS INFORMACOES CADASTRAIS - ME	Rua Amazonas, 2814, Sala 14 Box 32, Patrimônio Novo	13286800	2025
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (MENSAL) REF. NOTIFICAÇÃO Nº 374/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
EMERSON LUIS PANIAGUA BORTOLAIA	Rua Ponta Porã, 2102, Sala, Jd. Orlando Mastrocola	13267600	06 e 07/2025
MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO Nº 374/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
EMERSON LUIS PANIAGUA BORTOLAIA	Rua Ponta Porã, 2102, Sala, Jd. Orlando Mastrocola	13267600	2025
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (MENSAL) REF. NOTIFICAÇÃO Nº 365/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
ISAAC FERNANDO BENTO DA SILVA 48861607861	Rua Tocantins, 4182, Alfredo Gorayeb	13672800	07/2025
MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO Nº 365/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
ISAAC FERNANDO BENTO DA SILVA	Rua Tocantins, 4182, Alfredo Gorayeb	13672800	2025
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (MENSAL) REF. NOTIFICAÇÃO Nº 376/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
RAFAEL BATISTA COUTINHO LUCH	Rua Adilia de Lima Reis, 2553, Jd. Res. Portal do Sol	12340200	06 e 07/2025
MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO Nº 376/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
RAFAEL BATISTA COUTINHO LUCH	Rua Adilia de Lima Reis, 2553, Jd. Res. Portal do Sol	12340200	2025
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (MENSAL) REF. NOTIFICAÇÃO Nº 370/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
DE LUCAS RODRIGUES E RODRIGUES REPRESENTAÇÃO DE MADEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA	Rua Ivaí, 2714, Vila Marin	12687400	06 e 07/2025
MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO Nº 370/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
DE LUCAS RODRIGUES E RODRIGUES REPRESENTAÇÃO DE MADEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA	Rua Ivaí, 2714, Vila Marin	12687400	2025
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (MENSAL) REF. NOTIFICAÇÃO Nº 364/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
ECO SOLAR BRASIL LTDA	Rua Paraná, 3029, Patrimônio Velho	13710600	06 e 07/2025
MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO Nº 364/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
ECO SOLAR BRASIL LTDA	Rua Paraná, 3029, Patrimônio Velho	13710600	2025
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (MENSAL) REF. NOTIFICAÇÃO Nº 373/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
MARCO AURELIO NASCIBENI LTDA	Rua Tibagi, 2945, Cidade Nova	13690200	04 a 07/2025
MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO Nº 373/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
MARCO AURELIO NASCIBENI LTDA	Rua Tibagi, 2945, Cidade Nova	13690200	2025
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (MENSAL) REF. NOTIFICAÇÃO Nº 377/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
M J DA COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	Rua Manoel Jacinto Muniz, 3076, São João	13288300	04 a 07/2025
MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO Nº 377/2025			
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO
M J DA COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	Rua Manoel Jacinto Muniz, 3076, São João	13288300	2025

Votuporanga, de 29 setembro de 2025.
DEODETE APARECIDO VECHIATO
Secretário Municipal da Fazenda



EDITAL 33/2025 - DRT - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO				
Ficam notificados dos Lançamentos de Tributos Municipais do Cadastro Mobiliário, Imobiliário e Multas de Infração, os contribuintes abaixo relacionados face a impossibilidade da Notificação através das vias normais, recusa ou ausência dos mesmos, de acordo com Artigo n.º 405, Inciso II da Lei Complementar n.º 460, de 21 de setembro de 2021. O prazo para recurso é de 30 (trinta) dias conforme artigo 310, III, "a" da mesma Lei Complementar.				
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO				
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	
AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AVN JOSE MARAO FILHO, 4580	10549400	2025	
ALEX ALESSANDRE CONCEPT LTDA	RUA ITACOLOMI, 4389	12733700	2025	
CAFÉ PAULISTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	RUA MATO GROSSO, 3531 SALA 74	13093500	2025	
CENTRO ESPECIALIZADO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	RUA MANOEL JACINTO MUNIZ, 2906	13902700	2025	
COSTA AGROPECUARIA LTDA	AVN PROFª NEYDE TONANNI MARAO, 2654 QUADRA 123 - LOTE 04	14033200	2025	
E G STACHISSINI AGRONEGOCIO	RUA RIO DE JANEIRO, 3455	12368200	2025	
ENGEEPAS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	RUA TOCANTINS, 3156	13729200	2025	
FC AGROPECUARIA LTDA	AVN PROFª NEYDE TONANNI MARAO, 2654 QD. 13, LT. 04	14032900	2025	
LIZABEL CRISTINA RANGEL LOPES	AVN EMILIO ARROYO HERNANDES, 2145	13486200	2025	
LUCIANA BIRREY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	RUA AMAZONAS, 3300 ANDAR 8 SALA 84 ALPH	13733800	2025	
MARCIANO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	AVN DA SAUDE, 2472 SALA 02	12106700	2025	
MARIANE SANTOS DA SILVEIRA MESSIAS	RUA TIETE, 5159	14054600	2025	
PIRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	RUA ITACOLOMI, 4036	12908000	2025	
RAFAEL RODRIGUES ROCHA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	RUA ALBERTO MARIAN DE SOUZA, 4061	12939300	2025	
TAXA DE LICENÇA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	
FELIPE PORTERA NETO	AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 2306	14269500	2025	
GLEICE DE CASSIA CARDOSO NEVES	RUA OIAPOC, 4020	14269600	2025	
HENRIQUE BENEZ VIEIRA DA COSTA	AVN PROFª NEYDE TONANNI MARAO, 2952 CASA	14269400	2025	
MARCOS ALBIERI MAIOR	RUA OIAPOC, 3779	14270000	2025	
PRISCILA MARIMOTO KUBOTA	RUA MARCELINO PIRES BUENO, 2361	14264000	2025	
VICTORS CELULARES LTDA	RUA MATO GROSSO, 3423	14226300	2025	
MULTA - EX - OFICIO				
CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	
22 109 026 LUCIMAR DOS ANJOS BISPO	RUA DAS AMERICAS, 3194	12396500	2025	
35 205 873 THIAGO MANDES RANGEL	AVN ANTONIO AUGUSTO PAES, 4476	12936300	2025	

Votuporanga, 26 de Setembro de 2025
DEOSDETE APARECIDO VECHIATTO
Secretário Municipal da Fazenda



**FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCACIONAL DE
VOTUPORANGA**

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

**FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCACIONAL DE
VOTUPORANGA**

**EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA FREV Nº
001/2025 - PROCESSO FREV Nº 001/2025**

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 36.000 Btus, por empresa credenciada junto a marca ofertada, com empreitada global de material, mão-de-obra e equipamentos, alimentação, hospedagens, transporte, entre outros necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital de Dispensa Eletrônica FREV nº 001/2025 e seus Anexos.

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 17.978,60
(Dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)

Fundamento legal: Art. 75, II da Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 15.631/2023.

PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

INÍCIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 29 de setembro de 2025.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03 de outubro de 2025 às 08h00 (oito horas)

PERÍODO DOS LANCES ELETRÔNICOS:

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 03 de outubro de 2025 às 08h15 (oito horas e quinze minutos)

FIM DA ETAPA DE LANCES: após 06 (seis) horas do início da etapa de lances.

**LOCAL: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PREGÃO
NO SITE www.bll.org.br**

INFORMAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL:

O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no site: www.unifev.edu.br (institucional >> jurídico >> licitações), na plataforma eletrônica: www.bll.org.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

Votuporanga/SP, 26 de setembro de 2025.

**FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCACIONAL DE
VOTUPORANGA**

Celso Penha Vasconcelos
Diretor Presidente

Portarias

PORTARIA N.º 2445/2025

*Designa os servidores **RODRIGO RUVINA PARISI** e **RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA PAZINI** para exercer, respectivamente, a função de Gestor e Fiscal de Contrato da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga.*

LUCIANO NUCCI PASSONI, Superintendente da SAEV Ambiental - Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, Autarquia Municipal, na melhor forma de direito, faz saber:

Resolve designar os servidores **RODRIGO RUVINA PARISI**, Chefe da Divisão de Operação e Manutenção, portador do RG nº 49.xxx.xxx-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 414.xxx.xxx-32, como GESTOR e, **RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA PAZINI**, Chefe do Setor de fiscalização, portador do RG nº 48.xxx.xxx-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 400.xxx.xxx-07, como Fiscal das Atas de Registro nº 40 a 44/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 39/2025 - Processo Administrativo nº 73/2025, para REGISTRO DE PREÇOS para **aquisição de materiais de rede** para o suprimento da SAEV Ambiental.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Votuporanga- SP, 26 de setembro de 2025.

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

**SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO
AMBIENTE - SAEV AMBIENTAL**

Atos Oficiais



Licitações e Contratos

Atas de registro de preço



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2025

CONTRATANTE: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV AMBIENTAL.

DETENTORA DA ATA: SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

OBJETO DA ATA DE REGISTRO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de rede para o suprimento da SAEV Ambiental.

Grupo 2						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4	TIL INJETADO P/ LIG PRED OCRE BBB JE DN 100 MM C/ANÉIS DE BORRACHA TIL INJETADO P/ LIG PRED OCRE BBB JE DN 100 MM C/ANÉIS DE BORRACHA - NBR 7362.	PÇ	300	Hidrotam	30,00	9.000,00
5	TEE DE SERVIÇO INTEGRADO DN/DE 50/60 MM, SAÍDA 20 MM TEE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DN/DE 50/60 MM, SAÍDA 20 MM C/ ANÉIS EM BORRACHA NÍTRICA NBR 15803 PN 16 NTS 175	PÇ	400	Essa	26,20	10.480,00
6	TEE DE SERVIÇO INTEGRADO DN/DE 100/110 MM, SAÍDA 20 MM TEE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DN/DE 100/110 MM, SAÍDA 20 MM C/ ANÉIS EM BORRACHA NÍTRICA NBR 15803 PN 16 NTS 175	PÇ	100	Essa	29,20	2.920,00
7	TEE DE SERVIÇO INTEGRADO PEAD 63MM COM SAÍDA PARA 20MM Tee de serviço integrado de 63 mm para tubo pead, com saída 20 mm c/ anéis em borracha nítica nbr 15803	PÇ	100	Doal	26,00	2.600,00

Grupo 4						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
19	TEE GALVANIZADO 3/4" X 90°, ROSCA BSP, NBR 6414 Tee galvanizado em aço forjado, bitola de 3/4", rosca BSP, ângulo de 90°, conforme NBR 6414. Utilizado para derivação de linhas em redes de água.	PÇ	50	Mech	8,00	400,00
Grupo 9						



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
39	TUBO PEAD 20 MM PE 80 P/RAMAL PREDIAL, AZUL 2,3 MM - NBR 8415/0 Tubo PEAD 20 mm – PN 16 – SDR 11 – Azul – Para Ramal Predial – NBR 8415 / NBR 15561 Tubo fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), cor azul, com diâmetro externo nominal de 20 mm e espessura de parede de 2,3 mm, conforme SDR 11. Destinado à condução de água potável sob pressão em ramais prediais, com classe de pressão nominal PN 16 (1,6 MPa). O tubo deverá atender integralmente às exigências das normas técnicas brasileiras NBR 8415 e NBR 15561 . Características Técnicas: • Matéria-prima: Polietileno de Alta Densidade (PE 80 ou superior), com aditivos anti-UV. • Cor: Azul (indicada para redes de água potável). • Tipo de junta: União mecânica (compressão) ou eletrofundição. • Diâmetro externo: 20 mm • Espessura de parede: 2,3 mm • SDR: 11 • Classe de Pressão: PN 16 (pressão nominal de 1,6 MPa a 20°C)	MT	7000	Hidrotam	3,92	27.440,00
40	CAP P/TUBO PEAD DN 20 MM Tampão final tipo cap, para tubo PEAD de 20 mm, vedação por compressão. Norma Técnica: NBR 15561	PC	300	Essa	3,50	1.050,00
41	LUVA FLEXÍVEL COMPRESSÃO C TRANSIÇÃO DE GALVANIZ./ PVC 3/4" X 20MM PE Luva Flexível de Compressão com Transição Galvanizada/PVC 3/4" x 20mm PE Tipo: Luva Flexível de Compressão para tubo pead de 20mm	PC	40	Doal	15,00	600,00



	Diâmetro: 3/4" (aproximadamente 19mm) de um lado e 20mm do outro Aplicação: Utilizada para conectar sistemas de tubulação em PVC a componentes galvanizados, oferecendo uma transição segura e eficiente. Características: Produto resistente à corrosão, de fácil instalação, com boa vedação para garantir a integridade do sistema de encanamento. Uso Comum: Ideal para uso em redes de distribuição de água, onde a transição entre materiais diferentes é necessária.					
42	UNIÃO PARA TUBO PEAD DE 32 MM União por compressão, em polipropileno, para interligação de tubos PEAD de 32 mm. Composta por corpo, porcas e anéis de vedação em borracha nitrílica. Norma Técnica: NBR 15561	PC	30	Essa	10,30	309,00
Ensaios Técnicos Requeridos - TUBO PEAD 20 MM PE 80 P/RAMAL PREDIAL, AZUL 2,3 MM - NBR 8415/0 (Fabricação e Qualidade) O material deverá vir inspecionado por empresa credenciada no INMETRO. O laboratório selecionado para inspecionar o item deverá possuir certificado original de aprovação acreditado no Inmetro de seus equipamentos, com vigência dentro do período de realização dos ensaios. No ato da entrega dos materiais, a empresa deverá apresentar os relatórios de ensaios, juntamente com as notas fiscais, devendo constar em ambos os documentos, o (s) número (s) do (s) grupo (s) ensaiado (s), para a comprovação dos materiais fornecidos. Os seguintes ensaios de conformidade deverão ser exigidos e seus laudos apresentados pelo fornecedor: 1. Dimensional: verificação do diâmetro externo e espessura da parede conforme tolerâncias da NBR 8415. 2. Resistência à pressão hidrostática interna: • Curto prazo (mínimo 1 hora a 20°C sob pressão elevada); • Longo prazo (mínimo 165 h a 80°C com PN correspondente); 3. Resistência ao impacto (ensaio de queda de dardo): para verificar a resistência a choques. 4. Índice de fluidez (MFI): para controle da matéria-prima. 5. Verificação da marcação e identificação: conforme a NBR (cor, diâmetro, norma, lote, etc.). 6. Análise visual e acabamento superficial: ausência de bolhas, trincas ou inclusões. Ensaio de estabilidade térmica (OIT - Oxidation Induction Time): verifica resistência à oxidação.						

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 54.799,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 26/09/2025

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 39/2025 – Processo nº 73/2025

Votuporanga, 26 de setembro de 2025.

Luciano Nucci Passoni. Superintendente



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2025

CONTRATANTE: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV AMBIENTAL.

DETENTORA DA ATA: ACN FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO DA ATA DE REGISTRO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de rede para o suprimento da SAEV Ambiental.

GRUPO 3						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8	TEE FºFº 60 MM P/PVC BBB, C/ ANÉIS DE BORRACHA Tee FºFº em ferro fundido com entrada de 60 mm, para uso com tubos PVC PBA. Possui anéis de borracha para vedação. Norma: NBR 7675	PÇ	30	Ayoub	229,80	6.894,00
9	TEE FºFº BBB COM ANÉIS DE BORRACHA PARA TUBOS DE 110MM PVC Conexão tipo Tee em ferro fundido com anéis de borracha para vedação, adequada para conexão de tubos PVC com diâmetro de 110 mm. Norma: NBR 7675	PÇ	20	Ayoub	327,90	6.558,00
10	TEE FºFº BBB DN 150 X 150 MM Descrição Técnica: Conexão hidráulica do tipo "Tê" com bolsas, fabricada em ferro fundido dúctil, utilizada exclusivamente para redes de abastecimento de água sob pressão, com derivações de mesmo diâmetro nominal (DN 150), permitindo ramificações ortogonais em condutos principais. Especificações Técnicas: Material: Ferro fundido dúctil, conforme requisitos da ABNT NBR 7675 Diâmetro Nominal (DN): 150 mm (entrada e saída), configuração simétrica Extremidades: Com bolsas para junta elástica, compatível com anéis de borracha tipo JE (Junta Elástica), vedação por compressão Pressão Nominal de Serviço: Mínima PN 10 (1,0 MPa), para redes pressurizadas de distribuição de água Aplicação: Utilizada exclusivamente em sistemas de distribuição de água potável, para ramificações em redes principais ou setorização Revestimento: Revestimento Interno: Pintura betuminosa atóxica, aplicada por imersão ou aspersão, com espessura	PC	3	Ayoub	468,80	1.406,40



	mínima de 70 µm, conforme especificações da NBR 7675 • Revestimento Externo: Idêntico ao interno, com pintura betuminosa com propriedades anticorrosivas Norma Técnica Aplicável: • ABNT NBR 7675 – Conexões de ferro fundido dúctil para canalizações de água – Requisitos técnicos					
11	REDUC.FF.150x110 PVC Peça de transição do tipo redução ponta/bolsa, fabricada em ferro fundido dúctil, utilizada exclusivamente em redes de abastecimento de água, para conexão entre tubulações de diferentes diâmetros, permitindo a junção de ramais de ferro fundido (DN 150) com tubulações em PVC (DN 110). Especificações Técnicas: • Material: Ferro fundido dúctil conforme ABNT NBR 7675 • Diâmetro nominal: • Entrada (ponta): DN 150 mm • Saída (bolsa): DN 110 mm, compatível com tubo em PVC • Extremidades: • Extremidade maior: Ponta lisa DN 150 mm para encaixe em bolsa com junta elástica • Extremidade menor: Bolsa DN 110 mm compatível com tubo PVC, com alojamento para anel de vedação • Pressão nominal de serviço: PN 10 (1,0 MPa) • Aplicação: Conexão para redução de diâmetro em redes pressurizadas de água potável Revestimento: • Interno: Pintura betuminosa atóxica, aplicada por imersão ou aspersão, espessura mínima de 70 µm • Externo: Pintura betuminosa com propriedades anticorrosivas, conforme NBR 7675 Norma Técnica Aplicável: • ABNT NBR 7675 – Conexões de ferro fundido dúctil para canalizações de água – Requisitos técnicos	PC	2	Ayoub	305,30	610,60



12	CURVA DE FºFº DN 150 MM X 22º 30' BOLSA X BOLSA C/ANEIS Curva em ferro fundido dúctil utilizada para mudança de direção em redes de água pressurizadas, com ângulo de deflexão de 22º30'. Material: Ferro fundido dúctil conforme NBR 7675 Diâmetro nominal: DN 150 mm Ângulo de curvatura: 22º30' Extremidades: Bolsa x Bolsa com alojamento para junta elástica Acompanha: Anéis de borracha para vedação (junta elástica) Pressão nominal: Mínimo PN 10 Revestimento interno e externo: pintura Betuminosa.	PC	2	Ayoub	301,60	603,20
13	CURVA DE FºFº 150 MM X 90º PARA TUBOS DEFOFO Curva de 90 graus em ferro fundido dúctil, utilizada para mudança de direção em redes hidráulicas com tubos DEFOFO (PVC-O/MPVC). Material: Ferro fundido dúctil conforme NBR 7675 Diâmetro nominal: DN 150 mm Ângulo de curvatura: 90º Extremidades: Bolsa x Bolsa com alojamento para junta elástica (JEI) Compatibilidade: Tubos DEFOFO/PVC-O com ponta lisa Acompanha: Anéis de borracha (junta elástica) compatíveis com o sistema Pressão nominal: Mínimo PN 10 Revestimento interno e externo: pintura Betuminosa.	PC	2	Ayoub	313,10	626,20
14	COLAR DE TOMADA FºFº 150MM X 1' Peça de derivação perfurável em ferro fundido dúctil, utilizada para conexão de ramais em redes de distribuição. Material: Ferro fundido dúctil conforme NBR 7675 Diâmetro do tubo principal: DN 150 mm Rosca de saída: 1" BSP (fêmea) Tipo de instalação: Abraçável ao tubo com parafusos e vedação de borracha Acompanha: Junta de vedação, parafusos e rosca interna para adaptação de conexão Compatibilidade: Tubulações de ferro fundido ou PVC DEFOFO Pressão nominal: Mínimo PN 10 Revestimento interno e externo: pintura Betuminosa.	PC	10	Ayoub	58,40	584,00
15	JUNTA GIBALT TUBO CA 75MM X 62MM TUBO PVC PBA Junta de união e transição tipo Gibault, utilizada para interligação entre tubos de diferentes materiais e diâmetros (cimento amianto e PVC PBA). Diâmetro de entrada: 75 mm (para tubo de cimento amianto - CA)	PC	115	Ayoub	122,50	14.087,50



	Diâmetro de saída: 62 mm (para tubo de PVC PBA) Corpo: Ferro fundido nodular ou aço carbono com pintura anticorrosiva Vedação: Anéis de borracha nitrílica (NBR) resistentes a deformações e vazamentos Fixação: Flanges com parafusos galvanizados de aperto uniforme Pressão nominal: Mínimo PN 10 Aplicação: Reparo, interligação ou transição entre redes de materiais distintos Norma Técnica Aplicável: ABNT NBR 14.243.					
16	REDUÇÃO DE FºFº DN 300 X 250 MM PONTA E BOLSA Descrição Técnica: Peça de transição do tipo redução ponta/bolsa, fabricada em ferro fundido dúctil, destinada a redes de distribuição de água sob pressão, utilizada para redução de diâmetro entre tubulações DN 300 mm e DN 250 mm. Especificações Técnicas: • Material: Ferro fundido dúctil conforme ABNT NBR 7675 • Diâmetro nominal: • Extremidade maior: DN 300 mm (ponta lisa) • Extremidade menor: DN 250 mm (bolsa) com alojamento para anel de vedação • Pressão nominal: Mínimo PN 10 • Aplicação: Conexão para redução de diâmetro em redes de água potável, permitindo a junção entre tubos de diferentes bitolas Revestimento: • Interno e externo: Revestimento com pintura betuminosa atóxica, conforme NBR 7675, com aplicação por imersão ou aspersão, garantindo proteção contra corrosão Acessórios: • Acompanha anel de borracha (junta elástica), conforme especificações da NBR 7675, para garantir vedação hidráulica eficiente Norma Técnica Aplicável: • ABNT NBR 7675 – Conexões de ferro fundido dúctil para canalizações de água – Requisitos técnicos	PC	2	Ayoub	514,40	1.028,80



17	JUNTA GIBALT FºFº P/TUBO PVC DEFOFO 170 MM X 160 MM TUBO PVC/PBA Junta Gibalt FºFº para tubo PVC DEFOFO 170 mm x 160 mm PVC/PBA – Junta Gibalt de adaptação para tubos PVC DEFOFO/PBA 150 mm, com diâmetro externo nominal de 172 mm, conectando um tubo de PVC PBA com diâmetro externo de 164 mm, conforme NBR 5647. Composta por: Luva central em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916, com altura de 250 mm, sendo uma com diâmetro interno de 164 mm (+2/-1) para tubos de PVC PBA, conforme NBR 5647. 02 flanges em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916, ambos com diâmetro interno de 164 mm (+2/-1) para tubos PVC DEFOFO/PBA. Cada flange com compartimento com castanha sextavada com rosca total em cada uma das extremidades, acompanhada de arruela na face interna e outra arruela na extremidade externa, com porca no final. Acabamento interno e externo: Fundo asfáltico. Parafusos: 05 parafusos FºFº com diâmetro suficiente para utilização de chave de boca com medida para cabeça de 24 mm (CAVE 24). Para definição do comprimento dos parafusos, considerar a junta Gibalt montada com: flange + anéis de vedação + contra-flanges + parafusos + arruelas + porcas, devendo sobrar, após a porca, um comprimento de 20 mm (±5 mm) em cada parafuso. Anéis de vedação: 01 anel com seção quadrada e diâmetro interno de 150 mm para o tubo PVC PBA, e outro com seção toroidal com diâmetro nominal de 150 mm para o PVC DEFOFO/PBA, ambos com dureza de 70±5 Shore A. Requisitos construtivos adicionais: A parede da junta Gibalt deverá ter espessura mínima de 10 mm. Os furos dos flanges deverão ter folga de 10 mm no diâmetro. Na montagem da junta com os anéis de vedação, não deverá haver contato direto entre as superfícies dos flanges. O vão, a data de fabricação e o número de anéis de vedação deverão seguir os mesmos critérios estabelecidos pelo fabricante. Não serão aceitos anéis de vedação fabricados com borrachas de ferro fundido dúctil ou fibrometalon (corrigido de "fibroimeton"). Notas: Nota 06: A junta deverá ser entregue montada, com os anéis de vedação de borracha fornecidos separadamente. Nota 07: Considerar sempre a última edição de cada norma aplicável.	PC	50	Ayoub	270,80	13.540,00
----	---	----	----	-------	--------	-----------



18	VALVULA GAVETA JE C/CUNHA EM METAL DN 250 MM FºFº – HASTE ASCENDENTE E FLANGES PN10 VÁLVULA GAVETA COM JUNTA ELÁSTICA – DN 250 MM, HASTE ASCENDENTE, FLANGEADA PN 10 Tipo: Válvula gaveta com cunha revestida de elastômero (junta elástica). Bitola nominal (DN): 250 mm. Corpo: Ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675 ou equivalente. Extremidades: Flangeadas (F×F), padrão PN 10, conforme NBR 7675 / ISO 7005-2. Haste: Ascendente (indicador visual de posição da válvula), em aço inoxidável. Cunha: Revestida com elastômero (borracha EPDM ou equivalente), garantindo vedação estanque. Revestimento: Interno e externo com pintura epóxi a pó, não tóxica, espessura mínima de 250 µm. Aplicação: Redes de água potável ou outros líquidos compatíveis. Operação: Manual (com volante ou castelo), permitindo instalação em posição horizontal ou vertical. Normas aplicáveis: NBR 7675, NBR 5667, ABNT NBR 6925, ISO 2531, AWWA C509/C515 (como referência técnica adicional).	PC	2	Ayoub	2.530,65	5.061,30
O laboratório selecionado para inspecionar o grupo deverá possuir certificado original de aprovação acreditado no Inmetro de seus equipamentos, com vigência dentro do período de realização dos ensaios. No ato da entrega dos materiais, a empresa deverá apresentar os relatórios de ensaios, juntamente com as notas fiscais, devendo constar em ambos os documentos, o (s) número (s) do (s) grupo (s) ensaiado (s), para a comprovação dos materiais fornecidos. - PEÇAS DE FERRO FUNDIDO NBR 7675 – (ITENS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18) Exames e ensaios de acessórios e de matéria prima Aspecto e acabamento Dimensões Resistência à pressão hidrostática interna Resistência à pressão pneumática interna Ensaio tipo de estanqueidade da junta Resistência à pressão interna negativa Resistência à pressão hidráulica interna cíclica Resistência à tração Alongamento após a ruptura						



Dureza

Nodularidade

Retilidade

- JUNTA GIBALT NBR 14.243 – (ITENS 15 e 17)

Exame visual

Exame dimensional (Tabela 4 da NBR 14243)

Ensaio de estanqueidade da luva sem revestimento (Tabela 3 da NBR 14243)

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 26/09/2025

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 39/2025 – Processo nº 73/2025

Votuporanga, 26 de setembro de 2025.

Luciano Nucci Passoni. Superintendente



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2025

CONTRATANTE: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV AMBIENTAL.

DETENTORA DA ATA: HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA

OBJETO DA ATA DE REGISTRO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de rede para o suprimento da SAEV Ambiental.

Grupo 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	ANEL BORRACHA DN 60 MM P/JUNTA GIBAULT Anel de vedação em borracha nitrílica (NBR), perfil toroidal, destinado à aplicação em juntas Gibault para tubos de ferro fundido, PVC ou fibrocimento, com diâmetro nominal de 60 mm. Dureza Shore A entre 50 e 70. Resistente a pressão de até 1,6 MPa. Norma Técnica: NBR 14243	PÇ	100	VDA	2,09	209,00
2	ANEL BORRACHA DN 300MM SEÇÃO QUADRADA P/ JUNTA GIBAULT Anel de vedação quadrado, fabricado em borracha EPDM, diâmetro nominal de 300 mm, utilizado em junta Gibault para vedação de tubos de ferro fundido dúctil. Dureza Shore A: 45 ± 5. Norma Técnica: NBR 14243	PÇ	30	GIBADOR	19,25	577,50
3	ANEL BORRACHA DN 50 P/ JUNTA GIBAULT Anel de vedação em borracha nitrílica (NBR), com propriedades físico-químicas adequadas ao uso em sistemas hidráulicos de abastecimento de água potável, projetado especificamente para aplicação em juntas do tipo Gibault para tubos de diâmetro nominal (DN) 50 mm. Características dimensionais: • Diâmetro interno: 60 mm ± 1 mm • Diâmetro externo: 80 mm ± 1 mm • Seção transversal: perfil toroidal com geometria uniforme, sem irregularidades, cortes ou porosidades visíveis Material e composição: • Elastômero de borracha nitrílica (NBR), com resistência à tração mínima de 10 MPa e alongamento mínimo de 300% • Dureza: 60 ± 5 Shore A • Resistência à deformação permanente por compressão	PÇ	50	VDA	2,25	112,50



	(compressive set): ≤ 25% a 70°C por 22 horas - Resistência ao envelhecimento térmico e à água clorada, conforme parâmetros da norma Aplicação: - Utilizado para vedação mecânica em juntas de união tipo Gibault, garantindo estanqueidade em conexões de ferro fundido, aço ou PVC, em redes de distribuição de água pressurizada Compatível com pressões de serviço de até 1,2 MPa (12 bar), garantindo vedação eficiente sem necessidade de selantes adicionais					
--	---	--	--	--	--	--

Grupo 6						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
22	CURVA PVC JE 22° DE 110 MM C/ ANÉIS – NB Curva fabricada em PVC PBA (Policloreto de Vinila para Aplicações sob Pressão), com deflexão angular de 22°, utilizada exclusivamente em redes de distribuição de água potável sob pressão, para alteração de direção do fluxo. Possui extremidades com bolsas tipo JE (Junta Elástica), com alojamento para anel de vedação em borracha, dispensando o uso de adesivo ou solda. Especificações Técnicas: Material: PVC PBA rígido, conforme NBR 5647 Diâmetro nominal (DN): 110 mm Ângulo de curvatura: 22° Extremidades: Bolsa com junta elástica (JE) Vedação: Acompanha anel de borracha (conforme NBR ISO 4633) pré-instalado Aplicação: Exclusiva para rede de distribuição de água potável sob pressão	PC	3	Asperbras	81,80	245,40
23	LUVA DE CORRER 110 MM CL 15, PVC/PBA/BB, C/ANEL DE BORRACHA - N	PC	80	Tigre	50,67	4.054,60



	Luva de correr fabricada em PVC PBA, bitola 110 mm, para classe de pressão 15, com anel de borracha de vedação. Utilizada para manutenções e extensões em redes existentes. Norma: NBR 5647					
--	---	--	--	--	--	--

Grupo 7						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
24	PORCA SEXTAVADA, ROSCA G-1" C/ INSERTO METÁLICO NBR 8194 Porca sextavada G-1" com inserto metálico – NBR 8194 Porca sextavada com rosca 1", utilizada para fixação em conexões hidráulicas, dotada de inserto metálico que garante maior resistência mecânica e vedação. Norma técnica: Conforme NBR 8194 (rosca BSP paralela - tipo G) Diâmetro da rosca: G 1" (BSPP – British Standard Pipe Parallel) Material externo: Plástico de engenharia ou polímero técnico resistente Inserto interno: Metálico (latão ou aço inoxidável) Aplicação: Sistemas hidráulicos com conexões roscadas, com ou sem pressão Características: Alta durabilidade, resistência à tração e à corrosão Uso indicado: Conexões em registros, válvulas ou acessórios hidráulicos	PC	1100	TAF	4,45	4.895,00

Grupo 10						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
43	TAMPA PASSAGEM C/ INOX 4" P/ VALV. RETENÇÃO Cor: Cinza Diâmetro: 112 mm Comprimento: 129 mm Largura: 6 mm Material: Pvc revestido com Inox Funções: Portinhola	PÇ	20	Tigre	310,00	6.200,00
44	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC DN 100MM C/ TAMPA DE PASSAGEM E ANÉIS DE BORRACHA Modelo: válvula retenção esgoto 100mm 4 polegadas horizontal ponteira pvc Tampa: portinhola metal encaixe	PÇ	10	Tigre	90,00	900,00



	Tipo: luva anti-insetos, contra ratos baratas aranhas escorpiões Evita mau cheiro impede retorno esgoto, enchente, água de chuva Diâmetro: 100mm Largura: 150mm					
--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA ATA:**R\$ 17.193,00** (dezesete mil cento e noventa e três reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 26/09/2025

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 39/2025 – Processo nº 73/2025

Votuporanga, 26 de setembro de 2025.

Luciano Nucci Passoni. Superintendente



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2025

CONTRATANTE: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV AMBIENTAL.

DETENTORA DA ATA: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA

OBJETO DA ATA DE REGISTRO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de rede para o suprimento da SAEV Ambiental.

Grupo 5						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
20	TUBO MPVC DEFOFO/PVC-O JEI PB DN 250 MM CONFORME NBR 7665/N Tubo em PVC-O (Policloreto de Vinila Orientado), tipo DEFOFO, utilizado em redes de distribuição de água potável sob pressão, com extremidades tipo JEI PB (Junta Elástica Integrada – Ponta e Bolsa). Produzido por orientação molecular, o PVC-O apresenta alto desempenho mecânico, excelente resistência à pressão e maior vida útil. Especificações Técnicas: • Material: PVC-O (PVC orientado molecularmente) • Norma Técnica: ABNT NBR 7665 • Diâmetro Nominal (DN): 250 mm • Pressão Nominal (PN): 16 bar (1,60 MPa) • Comprimento padrão: 6 metros • Extremidades: Ponta e Bolsa com Junta Elástica Integrada (JEI PB) • Vedação: Anel de borracha nitrílica incluso, conforme NBR ISO 4633 Aplicação: • Redes enterradas de abastecimento de água potável sob pressão • Indicado para aplicações com alta exigência de durabilidade e resistência mecânica	MT	300	CORR PLASTIK	303,00	90.900,00
21	TUBO PVC/DEFOFO JEI CL 15 DNA 150MM C/ ANEIS DE BORRACHA - NBR 7665 (AZUL) Tubo PVC Defofo JEI, classe de pressão CL 15, DN 150 mm, cor azul. Utilizado em redes de abastecimento de água sob pressão. Norma Técnica: NBR 7665 Dimensões: 6m	MT	150	CORR PLASTIK	87,41	13.111,50
Os materiais deverão vir inspecionados por empresa credenciada no INMETRO.						



	O laboratório selecionado para inspecionar o item deverá possuir certificado original de aprovação acreditado no Inmetro de seus equipamentos, com vigência dentro do período de realização dos ensaios. No ato da entrega dos materiais, a empresa deverá apresentar os relatórios de ensaios, juntamente com as notas fiscais, devendo constar em ambos os documentos, o (s) número (s) do (s) grupo (s) ensaiado (s), para a comprovação dos materiais fornecidos. - P/ TUBOS PVC DEFOFO (NBR 7665) . Valor K (NBR 13610) . Efeito sobre a água (NBR 8219) . Teor de chumbo (EN 62321) . Temperatura de amolecimento "Vicat" (NBR NM 82) . Densidade (NBR NM 83) . Teor de cinzas (NBR NM 84) . Resistência à pressão hidrostática interna de longa duração (NBR 5683) . Valor de Δ LPL (ISO 12162) . Dimensões (NBR NM 85) . Estabilidade dimensional (NBR 5687) . Resistência ao impacto (Anexo A - NBR 7665) . Compressão diametral (NBR 14272) . Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração (NBR 5683) . Resistência ao cloreto de metileno (grau de gelificação) (Anexo B - NBR 7675) . Desempenho da junta elástica (NBR 16638) . Estanqueidade da junta elástica (NBR 16638) . Resistência da bolsa à pressão hidrostática (NBR 5683) . Resistência do Anel C (Anexo D - NBR 7665) . Resistência à pressão hidrostática interna de tubo com entalhe longitudinal (Anexo C - NBR 7665) . Estanqueidade da junta elástica com deflexão angular e aplicação de pressão hidrostática interna (Anexo G - NBR 7665) - P/ TUBOS PVC-O (NBR 15750) - Efeitos sobre a água (NBR 8219) - Temperatura de amolecimento "Vicat" (NBR NM 82) - Densidade (NBR NM 83) - Teor de cinzas (NBR NM 84) - Ensaio dimensionais (NBR NM 85) - Resistência à pressão hidrostática interna (ISO 1167-1) - Resistência ao impacto durante a fabricação (Anexo C e Tabela 9 da NBR 15750) - Ensaio de rigidez (ISO 9969) - Ensaio de grau de orientação (Anexo F da NBR 15750 e NBR 5687) - Ensaio de verificação da estanqueidade de junta com pressão hidrostática interna de curta duração (Anexo G e Tabela 11 da NBR 15750) - Ensaio de verificação da estanqueidade de junta sob pressão negativa de curta duração (Anexo H e Tabela 12 da NBR 15750) - Ensaio de verificação do grau de gelificação (item 5.5.6 da NBR 15750)
--	--

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 104.011,50 (cento e quatro mil e onze reais e cinquenta centavos).

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 26/09/2025

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 39/2025 – Processo nº 73/2025

Votuporanga, 26 de setembro de 2025.

Luciano Nucci Passoni. Superintendente



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2025

CONTRATANTE: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV AMBIENTAL.

DETENTORA DA ATA: BHATEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO DA ATA DE REGISTRO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de rede para o suprimento da SAEV Ambiental.

Grupo 8						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁ	TOTAL
25	JOELHO 90° BRANCO PVC ROSCÁVEL 3/4" NBR 5648 Joelho de 90°, fabricado em PVC branco, bitola 3/4", com rosca interna tipo BSP. Utilizado em redes de água fria. Rosca blindada com reforço metálico. Norma: NBR 5648	PC	500	Corr Plastik	2,77	1.385,00
26	LUVA DE CORRER 3/4" PVC COM ANÉIS DE BORRACHA Luva de correr 3/4" em PVC marrom para água fria, com anéis de vedação em borracha nitrílica. Indicado para instalações prediais hidráulicas de condução de água sob pressão, conforme NBR 5648.	PC	30	Amanco	13,00	390,00
27	REGISTRO ESFERA PVC 3/4" - C/BORBOLETA - NBR 11306 Registro esfera em PVC marrom com manopla tipo borboleta, bitola 3/4", rosca externa. Pressão de operação: PN 7,5. Norma Técnica: NBR 11306	PC	1300	Polierg	5,16	6.708,00
28	REGISTRO GAVETA 3/4" Registro gaveta bruto, corpo em latão, bitola 3/4", acionamento por volante. Uso em instalações hidráulicas prediais. Norma Técnica: NBR 15705	PC	30	Emmeti	39,16	1.174,80
29	FLANGE PVC 1.1/2 ADAPTADOR FLANGE PVC SOLDÁVEL COM ANEL DE BORRACHA 50 MM X 1.1/2" – NBR 5648 Diâmetro da conexão: 50 mm Material: PVC	UN	5	Corr Plastik	14,38	71,90
30	LUVA PVC SD MARROM 3/4" NBR 5648 Luva PVC SD Marrom 3/4" Conforme NBR 5648 Cor: Marrom Diâmetro Nominal: 3/4" (aproximadamente 19mm) Norma de Referência: NBR 5648 Material: PVC Rígido	PC	150	Corr Plastik	0,77	115,50



	Aplicação: Usada para conexão de tubos de PVC em redes de distribuição de água fria e sistemas de esgoto. Características: Alta resistência química e à corrosão. Leveza para fácil manuseio e instalação. Boa resistência mecânica. Uso Comum: Adequada para instalação em sistemas residenciais e comerciais, garantindo vedação e durabilidade.					
31	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" ALTA VAZÃO haste em alumínio vazão: 13.000 l/h suporta pressão de 10kgf/cm2 contém sistema de regulação da haste balão reforçado	UN	8	Censi	74,45	595,00
32	VEDANTE DE 1/2' Vedante para torneira ou registro de 1/2" (meia polegada), destinado a garantir a vedação adequada e evitar vazamentos de água. Peça composta por corpo metálico ou PVC e borracha, compatível com torneiras e registros de 1/2". Utilização indicada em torneiras de água quente ou fria e registros em geral. Acondicionado em embalagem com 100 unidades cada.	PC	300	Censi	0,95	285,00
33	ADAPTADOR PVC 1/2' Cor marrom, mantendo o padrão do mercado para itens hidráulicos. O uso indicativo é de ligação com canos de encaixe e peças rosqueáveis. Um dos lados é apenas a rosca, o outro permite soldagem para melhor fixação e evitar vazamentos. A compatibilidade é com água fria, recomendação de até 23 graus. A bitola é de 20 mm, o correspondente a 1/2 polegada de diâmetro de largura. Esse adaptador suporta a pressão da água, podendo ser utilizado em reservatórios com a mesma segurança de adaptar reparos ao longo do encanamento.	UN	10	Corr Plastik	0,49	4,90
34	NIPE PARALELO BRANCO PVC ROSCÁVEL 3/4' Niple roscável de 25 mm (3/4") em pvc branco, para água - nbr 5648.	UN	60	Amanco	1,84	110,40
35	TUBO PVC 1" Tipo: Tubo de PVC rígido soldável Diâmetro Nominal: 1" (25 mm) Cor: Marrom Aplicação: Indicado para condução de	MT	60	Tubozan	12,34	740,40



	água fria sob pressão em instalações prediais. Norma Técnica: Atende à NBR 5648 Características: - Resistente à pressão para sistemas hidráulicos prediais. - Fabricado em PVC rígido, com superfície interna lisa que reduz perdas de carga. - Leve, resistente à corrosão e fácil de instalar por junta soldável. - Compatível com conexões soldáveis da mesma linha. Uso Comum: Redes prediais de distribuição de água fria em edificações residenciais, comerciais e industriais.					
36	TUBO PVC SD MARROM 1 1/2" 50MM Tubo PVC Soldável Marrom 1 1/2" (50mm) Tipo: Tubo de PVC Cor: Marrom Diâmetro Nominal: 1 1/2" (50mm) Material: PVC Rígido Aplicação: Utilizado principalmente em sistemas de esgoto e drenagem. Características: Alta resistência à corrosão e agressões químicas. Leveza, facilitando o transporte e a instalação. Boa resistência estrutural. Normas: Conforme as normas apropriadas para sistemas de esgoto, como a NBR 5688 ou similar. Uso Comum: Aplicado em projetos de infraestrutura residencial, comercial e industrial para condução segura de efluentes.	MT	90	Tubozan	20,90	1.881,00
37	ADAPTADOR PVC SD CURTO 3/4" - NBR 5648 Fabricados em PVC na cor marrom, suporta até 7,5Kg/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C	UN	50	Corr Plastik	0,67	33,50
38	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 Fita Veda Rosca 18mm x 50m Tipo: Fita Veda Rosca Largura: 18mm Comprimento: 50 metros Material: PTFE (Politetrafluoretileno) Aplicação: Utilizada para vedação em conexões rosqueadas de tubulações, impedindo vazamentos. Características: Elevada resistência química e térmica. Fácil aplicação em roscas de metal ou plástico.	PC	1200	Vedalar Premium	4,17	5.004,00



	Garante vedação hermética e duradoura. Uso Comum: Empregada em sistemas hidráulicos e pneumáticos, ideal para instalações de água, ar e gás.					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 26/09/2025

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 39/2025 – Processo nº 73/2025

Votuporanga, 26 de setembro de 2025.

Luciano Nucci Passoni. Superintendente



PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Votuporanga - SP (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 49677917000114

Exercício: 2025

Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal											
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)			TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)					
	<R1C1>	<R1C2>	<R1C3>	<R1C4>	<R1C5>	<R1C6>	<R1C7>	<R1C8>	<R1C9>	<R1C10>	<R1C11>	<R1C12>
Despesa com Pessoal (últimos 12 Meses)	420.916,20	438.707,27	427.894,21	723.072,33	486.406,69	473.344,93	506.402,90	498.460,09	480.726,43	703.226,55	498.862,55	6.172,71,08
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	341.719,09	359.610,28	348.597,10	609.444,02	410.002,23	397.938,47	419.275,66	424.401,86	415.659,05	402.724,39	598.353,19	5.130.744,30
Pessoal Ativo	292.491,95	309.267,89	298.650,21	511.979,37	352.415,00	338.071,07	355.202,71	361.494,81	352.772,33	347.264,22	528.659,03	4.390.060,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	49.227,14	50.242,27	50.048,69	97.468,75	57.584,63	58.025,40	64.072,95	62.037,05	62.687,22	61.820,16	61.674,16	62.891,55
Orgãos Públicos	79.197,11	79.197,11	79.197,11	113.588,31	79.498,46	78.406,46	85.322,67	81.001,04	81.001,04	81.001,04	114.906,36	81.322,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	54.260,16	54.260,16	54.260,16	79.686,35	53.250,24	53.250,24	56.779,04	42.370,43	42.370,43	42.370,43	61.058,18	42.523,30
Aposentadorias, Pensões e Reformas	24.938,95	24.938,95	24.938,95	34.791,56	25.159,22	25.159,22	28.543,63	38.030,61	38.030,61	38.030,61	53.858,18	38.798,77
Pensões												
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma temporária												
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II)	420.916,20	438.707,27	427.894,21	723.072,33	486.406,69	473.344,93	506.402,90	498.460,09	480.726,43	703.226,55	498.862,55	6.172,71,08
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF III)												
Indenizações por Demissão e Ingressos a Demissão Voluntária												
Despesas de Decisão Judicial de Período Anterior ao do Exercício												
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao do Exercício												
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados												
Agências Comissárias de Saúde e de Controle de Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 195, § 1º)												
Pensão solidária referente ao plano salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Outros (ADCT, art. 38, § 2º)												
Outras Despesas Constitucionais ou Legais												
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	420.916,20	438.707,27	427.894,21	723.072,33	486.406,69	473.344,93	506.402,90	498.460,09	480.726,43	703.226,55	498.862,55	6.172,71,08



siconfi
TESOURO NACIONAL

Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Votuporanga - SP (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 49677917000114

Exercício: 2025

Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	559.835.545,68	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	13.321.101,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	6.183.688,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	540.330.755,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	6.172.271,08	1,14
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.419.845,36	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.798.853,09	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.177.860,82	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais Setor Público Brasileiro	Relatório de Gestão Fiscal
	Câmara de Vereadores de Votuporanga - SP (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 49677917000114
	Exercício: 2025
Período de referência: 2º quadrimestre	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal				Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal			
Exercício em que Excedeu o Limite		Exercício de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		Exercício de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		Exercício de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	
No Quadrimestre/Semestre		Primeiro Período Seguinte		Primeiro Período Seguinte		Segundo Período Seguinte	
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Resultor Mínimo de 1/3 de Excedente (d) = (25% c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Resultor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)
.	.	.	.	.	.	.	.
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal				Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal			
Valores Percentuais				Valores Percentuais			



 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Câmara de Vereadores de Votuporanga - SP (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 49677917000114
	Exercício: 2025
	Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	-
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	



 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Câmara de Vereadores de Votuporanga - SP (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 49677917000114
	Exercício: 2025
Período de referência: 2º quadrimestre	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTF (art. 15 da LC 178/2021)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTF (VIII)										
% DTF (VIII / VII)										
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)										



 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Câmara de Vereadores de Votuporanga - SP (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 49677917000114
	Exercício: 2025
	Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	



SECRETARIAS

Controladoria Geral do Município

Rua Paraíba, 3232 - Patrimônio Velho. CEP: 15505-166

(17) 3405-1234

controladoriageral@votuporanga.sp.gov.br

Fundo Social de Solidariedade do Município “Prof.^a Maria Muro Pozzobon”

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 34059700

fundosocial@votuporanga.sp.gov.br

Gabinete do Prefeito

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9719

prefeito@votuporanga.sp.gov.br

Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – VOTUPREV

Rua São Paulo, 3834 - Patrimônio Velho. CEP: 15500-010

(17) 3422-2566

votuprev@votuporanga.sp.gov.br

Procuradoria Geral do Município

Rua Rio de Janeiro, 3092 - Patrimônio Velho. CEP: 15.505-165

(17) 3406-1775

procuradoria@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social

Av. João Gonçalves Leite, 4705 - Jd. Alvorada. CEP: 15505-000

(17) 3426-2600

seaso@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Administração

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9700

administra@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Praça 31 de março, nº 1390 - Bairro da Estação - CEP: 15.501336

(17) 3426-7050

semsu@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada. CEP: 15502-236

(17) 3405-9670

cultura@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Rua Barão do Rio Branco, 4497 – Prolongamento da Vila Paes

Deoclecio Lasso. CEP: 15500-055

(17) 3406-1488

economico@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Direitos Humanos

Rua São Paulo, 3741 – Patrimônio Velho. CEP: 15500-010

(17) 3422-2770

direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Educação

Rua Pernambuco, 4865 – Parque Brasília. CEP: 15.500-006

(17) 3405-9750

educacao@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Avenida Prefeito Mário Pozzobon, 3374 - 1º Distrito Industrial

CEP: 15503-021

(17) 3426-1200

esportes@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9700

fazenda@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Governo

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9716

gabcivil@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9700

obras@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Rua São Paulo, 3815 – Patrimônio Velho. CEP: 15500-010

(17) 3405-9700

planejamento@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Santa Catarina, 3890 – Patrimônio Velho. CEP: 15505-171

(17) 3405-9787

secretariasau@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9700

gabcivil@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança

Rua Santa Catarina, 3747 - Patrimônio Velho. CEP: 15505-171

(17) 3422-3042

transito@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal

Av. Prefeito Mário Pozzobon, 3574 - 1º Distr. Industrial, CEP: 15503-021

Telefone: (17) 3405-1013

E-mail: bemestaranimal@votuporanga.sp.gov.br

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental

Rua Pernambuco, 4313 - Patrimônio Novo. CEP: 15500-006

(17) 3405-9195

saev@saev.com.br