



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE VOTUPORANGA

Conforme Lei Municipal nº 5.927,
de 02 de março de 2017

Ano X | Edição nº 2296A

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

**TODOS
CONTRA A
DENGUE**

DENGUE MATA!

NÃO SEJA A PRÓXIMA VÍTIMA

Com união e sensibilização de todos venceremos essa luta!



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE VOTUPORANGA

Conforme Lei Municipal nº 5.927,
de 02 de março de 2017

Ano X | Edição nº 2296A

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

SUMÁRIO

Fundação Educacional de Votuporanga	3
Licitações e Contratos	3
Aviso de Licitação	3



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FEV Nº 039/2024
PROCESSO FEV Nº 049/2024**

Objeto: registro de preços para a eventual e futura aquisição de materiais de construção, conforme quantidades e especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico FEV nº 039/2024 e seus Anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico - **Critério de julgamento:** Menor Preço (por grupo de itens)

Nos termos do disposto no inciso IV do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICO** os grupos de itens do objeto licitado conforme abaixo discriminados, e **HOMOLOGO** a licitação referente ao Edital de Pregão Eletrônico FEV nº 039/2024 - Processo FEV nº 049/2024:

Grupo de itens	Licitante Vencedora	Preço total estimado (R\$)
01	Coplan Construtora Planalto Ltda	225.375,20
02	Marcos de Oliveira Novais Ltda	60.650,00
03	Ovidio & Silvas Construtora e Consultoria em Engenharia Civil, Ambiental e Segurança do Trabalho Ltda	151.620,00
04	C. Alberto da Silva Construção	120.419,60
05	Idalberto Cardozo da Silva & Cia Ltda	48.006,40
06	Madwork Comércio e Representações Ltda	32.154,99
07	P.B. Fer Materiais para Construção Ltda	10.400,00
08	P.B. Fer Materiais para Construção Ltda	33.450,00
09	Idalberto Cardozo da Silva & Cia Ltda	21.399,00
10	A. Fácil Massa Asfáltica Ltda	2.200,00
11	P.B. Fer Materiais para Construção Ltda	3.190,00
12	Idalberto Cardozo da Silva & Cia Ltda	7.050,50
13	Idalberto Cardozo da Silva & Cia Ltda	5.449,90
14	Meta Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda	78.000,00
15	P.B. Fer Materiais para Construção Ltda	2.490,00
16	Meta Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda	12.360,00

Votuporanga/SP, 22 de janeiro de 2025.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

Celso Penha Vasconcelos

Diretor Presidente

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
(RETIFICADO)**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FEV Nº 035/2024
(REPETIÇÃO)**

PROCESSO FEV Nº 044/2024

Objeto: registro de preços para o eventual e futuro

fornecimento de mobílias corporativas, conforme especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico FEV nº 035/2024 (Repetição) e seus Anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico - **Critério de julgamento:** Menor Preço (por grupo de itens)

Nos termos do disposto no inciso IV do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICO** os grupos de itens do objeto licitado conforme abaixo discriminados para a empresa Giobel de Votuporanga Indústria e Comércio de Móveis Ltda, e **HOMOLOGO** a licitação referente ao Edital de Pregão Eletrônico FEV nº 035/2024 (Repetição) - Processo FEV nº 044/2024:

GRUPO DE ITENS 01					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	10	Unidade	Mesa corporativa com tampo 40mm e frontal com painel ripado- mesa de 1,60m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo de 40mm com acabamento dupla face da chapa e resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento com fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordas de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,55m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura) de 0,07m de altura e 1,55m de largura. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manipulos de ¼. Produtos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	576,70	5.767,00



02	08	Unidade	Mesa corporativa com tampo 40mm e frontal com painel ripado - mesa de 1,37m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo de 40mm com acabamento dupla face da chapa e resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento com fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordas de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,32m de largura, COM 5 peças de 15mm (espessura) de 0,07m de altura e 1,32m de largura. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manipuladores de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	533,50	4.268,00
03	06	Unidade	Mesa corporativa com tampo 40mm e frontal com painel ripado - mesa de 1,20m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo de 40mm com acabamento dupla face da chapa e resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento com fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordas de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,15m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura) de 0,07m de altura e 1,15m de largura. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manipuladores de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	511,60	3.069,60
04	04	Unidade	Mesa corporativa com tampo 40mm e frontal com painel ripado - mesa de 1,00m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo de 40mm com acabamento dupla face da chapa e resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento com fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordas de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 0,95m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura) de 0,07m de altura e 0,95m de largura. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manipuladores de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	489,70	1.958,80



05	10	Unidade	Conjunto de mesas em L com tampos de 40mm e frontal com painel ripado - mesa 1,60m x 1,71m x 0,77m. Mesa possui medida dede 1,60m de largura, profundidade 0,61m e altura de 0,77m , produzida em MDP/BP com acabamento nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt, aplicada em máquina automática de linha reta. Complemento de mesa lateral em MDP/BP com tampo de 40mm medindo largura 1,10m x profundidade 0,44m unidos ao tampo por chapa de aço e fixado através de parafusos. Complemento lateral a definir lado direito ou esquerdo. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,55m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura), de 0,07m de altura e 1,55m de largura, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha com tapa furos em pvc. Na base, possui pés niveladores de altura com manipuladores de ¼. Produtos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	775,60	7.756,00
06	10	Unidade	Conjunto de mesas em L com tampos de 40mm e frontal com painel ripado - mesa 1,37m x 1,71m x 0,77m. Mesa possui medida dede 1,37m de largura, profundidade 0,61m e altura de 0,77m , produzida em MDP/BP com acabamento nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt, aplicada em máquina automática de linha reta. Complemento de mesa lateral em MDP/BP com tampo de 40mm medindo largura 1,10m x profundidade 0,44m unidos ao tampo por chapa de aço e fixado através de parafusos. Complemento lateral a definir lado direito ou esquerdo. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,32m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura), de 0,07m de altura e 1,32m de largura, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha com tapa furos em pvc. Na base, possui pés niveladores de altura com manipuladores de ¼. Produtos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	717,80	7.178,00

07	04	Unidade	Conjunto de mesas em L com tampos de 40mm e frontal com painel ripado - mesa 1,20m x 1,61m x 0,77m. Mesa possui medida dede 1,20m de largura, profundidade 0,61m e altura de 0,77m , produzida em MDP/BP com acabamento nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt, aplicada em máquina automática de linha reta. Complemento de mesa lateral em MDP/BP com tampo de 40mm medindo largura 1,10m x profundidade 0,44m unidos ao tampo por chapa de aço e fixado através de parafusos. Complemento lateral a definir lado direito ou esquerdo. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm. Possui barramento central modelo ripado (frontal) em mdp/bp de 15mm que possui 0,71m de altura por 1,15m de largura, com 5 peças de 15mm (espessura), de 0,07m de altura e 1,15m de largura, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha com tapa furos em pvc. Na base, possui pés niveladores de altura com manipuladores de ¼. Produtos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	696,90	2.787,60
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$32.785,00					

GRUPO DE ITENS 02					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)



01	25	Unidade	Conjunto de mesas em formato de L- 1,60m x 1,71m x 0,77m 40mm com gaveteiro de 4 gavetas. Mesa de 1,60m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo em 40mm e acabamento nos dois lados da chapa, resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordos de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui um barramento central com as medidas 1,55m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Complemento de mesa lateral de 1,10m x 0,44m. O gaveteiro possui 4 gavetas com as medidas de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade, produzido em MDP/BP de 15mm nas duas faces, com fechadura de travamento simultâneo nas quatro gavetas. Puxadores em alumínio com acabamento de ABS injetado cromado e trilho telescópico 2 estágios, que proporciona abertura total das mesmas. O complemento lateral é fixado sobre o gaveteiro através e tubos de aço 30x30 com chapa plana de 4 furos e bucha expansiva de ¼. (Opções do lado direito ou esquerdo p/ colocar o gaveteiro). Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	1.251,62	31.290,50
02	12	Unidade	Conjunto de mesas em formato de L- 1,37m x 1,71m x 0,77m 40mm com gaveteiro de 4 gavetas. Mesa de 1,37m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo em 40mm e acabamento nos dois lados da chapa, resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordos de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui um barramento central com as medidas 1,32m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Complemento de mesa lateral de 1,10m x 0,44m. O gaveteiro possui 4 gavetas com as medidas de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade, produzido em MDP/BP de 15mm nas duas faces, com fechadura de travamento simultâneo nas quatro gavetas. Puxadores em alumínio com acabamento de ABS injetado cromado e trilho telescópico 2 estágios, que proporciona abertura total das mesmas. O complemento lateral é fixado sobre o gaveteiro através e tubos de aço 30x30 com chapa plana de 4 furos e bucha expansiva de ¼. (Opções do lado direito ou esquerdo p/ colocar o gaveteiro). Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	1.185,44	14.225,28



03	04	Unidade	Conjunto de mesas em formato de L-1,20m x 1,71m x 0,77m 40mm com gaveteiro de 4 gavetas. Mesa de 1,20m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP com tampo em 40mm e acabamento nos dois lados da chapa, resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordos de 1mm em PVC, com raio de 180 graus. Possui um barramento central com as medidas 1,15m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Complemento de mesa lateral de 1,10m x 0,44m. O gaveteiro possui 4 gavetas com as medidas de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade, produzido em MDP/BP de 15mm nas duas faces, com fechadura de travamento simultâneo nas quatro gavetas. Puxadores em alumínio com acabamento de ABS injetado cromado e trilho telescópico 2 estágios, que proporciona abertura total das mesmas. O complemento lateral é fixado sobre o gaveteiro através e tubos de aço 30x30 com chapa plana de 4 furos e bucha expansiva de ¼. (Opções do lado direito ou esquerdo p/ colocar o gaveteiro). Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	1.163,46	4.653,84
			Mesa 40mm com medidas de 1,60m largura x 0,61m profundidade x 0,77m altura. Tampo da mesa produzido em MDP/BP de 40mm, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Acabamento de fita de bordo de 1,00mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa. Possui um barramento central com as medidas 1,54m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés, possui niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	578,58	14.464,50
05	20	Unidade	Mesa 40mm com medidas de 1,37m largura x 0,61m profundidade x 0,77m altura. Tampo da mesa produzido em MDP/BP de 40mm, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Acabamento de fita de bordo de 1,00mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa. Possui um barramento central com as medidas 1,32m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés, possui niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	535,25	10.705,00



06	10	Unidade	Mesa 40mm com medidas de 1,20m largura x 0,61m profundidade x 0,77m altura. Tampo da mesa produzido em MDP/BP de 40mm, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Acabamento de fita de bordo de 1,00mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 25mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa. Possui um barramento central com as medidas 1,15m largura x 0,3m altura em mdp/bp de 15mm com acabamento nos dois lados, fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés, possui niveladores de altura com manipuladores de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	513,27	5.132,70
07	30	Unidade	Divisora para mesa/estação 1,60m x 0,29m produzida em MDP/BP de 15mm revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão. Acabamento de fita de bordo de 0,45mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. São fixadas na mesa por chapas de aço dobradas em 2mm, fixadas por parafusos 30x16. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Divisória a ser utilizada na mesa do lote 02 item 1 e 4. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	108,70	3.261,00

08	20	Unidade	Divisora para mesa/estação 1,37m x 0,29m produzida em MDP/BP de 15mm revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão. Acabamento de fita de bordo de 0,45mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. São fixadas na mesa por chapas de aço dobradas em 2mm, fixadas por parafusos 30x16. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Divisória a ser utilizada na mesa do lote 02 item 2 e 5. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	101,64	2.032,80
09	10	Unidade	Divisora para mesa/estação 1,20m x 0,29m produzida em MDP/BP de 15mm revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão. Acabamento de fita de bordo de 0,45mm de espessura em PVC e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta 180 graus. São fixadas na mesa por chapas de aço dobradas em 2mm, fixadas por parafusos 30x16. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Divisória a ser utilizada na mesa do lote 02 item 3 e 6. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	93,44	934,40

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$86.700,02

GRUPO DE ITENS 03					
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)



01	04	Unidade	Mesa de Reunião -Tampo de 2,40m x 0,90m com 40mm de espessura. Produzida em painéis de MDP/BP com acabamento melamínico, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm e acabamento em 180 graus. Pés produzidos em MDP/BP de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Possui dois barramentos centrais de travamento com as medidas de 1,50m de largura por 0,27m de altura em MDP/BP de 15mm com acabamentos nos dois lados. Fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em PVC. Na base possui pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	837,36	3.349,44
----	----	---------	--	--------	----------

02	03	Unidade	Mesa reunião com medidas 3,50m x 1,10m x 0,80m - Produzida com 2 tampos de 1,50m largura x 1,10m profundidade com 40mm de espessura, mais 1 tampo de 0,50m também com 40mm (central), unidos por chapa de aço. Produzida em painéis de MDP/BP com acabamento melamínico, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm, e acabamento em 180 graus. Pés produzidos em Mdp/bp de 25mm em forma de 2 caixas medindo 0,60m x 0,30m com altura 0,76m. Possui duas barras centrais de travamento em mdp /bp com as medidas de 2,25m x 0,27m. Duas caixas de energia e uma de logica (RJ) fixadas no tampo, alinhadas com o pé da mesa, de forma que os fios passam internamente pelos pés. Toda a mesa é fixada por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	2.344,45	7.033,35
03	05	Unidade	Mesa reunião com medidas 2,60m x 1,10m x 0,80m. Produzida com tampo de 2,60m Largura x 1,10m profundidade com 40mm de espessura em painéis de MDP/BP com acabamento melamínico, revestidos nos dois lados da chapa, resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm, e acabamento em 180 graus. Pés produzidos em Mdp/bp de 25mm em forma de 2 caixas medindo 0,60m x 0,30m com altura 0,76m. Possui duas barras centrais de travamento em mdp /bp com as medidas de 1,35m x 0,27m. Duas caixas de energia e uma de logica (RJ) fixadas no tampo, alinhadas com o pé da mesa, de forma que os fios passam internamente pelos pés. Toda a mesa é fixada por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	1.875,57	9.377,85
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$19.760,64					

GRUPO DE ITENS 04					Valor estimado	
ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS		Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)



01	06	Unidade	Armário balcão - Armário medindo 1,86m LARGURA x 0,44m Profundidade x 0,70m Altura, com 03 portas e 03 gavetas. Tampos superior e base produzidos com painéis em mdp/bp de 40mm, com acabamento em ambos os lados resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta 180 graus com espessura de 1mm e acabamento em 180 graus. O contra fundo do armário também em mdp/bp de 15mm possibilitando o móvel servir com divisor de ambientes. Gavetas com as medidas de 0,70m altura x 1,86m largura x 0,44m profundidade, com trilho telescópico 2 estágios que proporciona abertura e aproveitamento total do espaço interno. O Corpo do Armário produzido em mdp/bp de 25mm e as portas em mdp/bp de 15mm com revestimento em ambos os lados e prateleira (interna) em cada espaço do armário. Dobradiças de pressão, produzidas em aço nas portas. Puxadores de alumínio anodizados na cor preta com acabamentos de ABS injetado cromado. Niveladores de altura na base do armário com manipuladores de ¼. Toda a montagem dos armários é no sistema mini fix, com bucha, pino e castanha de aço. Tapa furos em pvc. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	1.592,43	9.554,58
02	30	Unidade	Armário baixo 2 portas 25mm. Medidas: 0,77m x 0,90m x 0,44m. Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm com acabamento melaminico em ambos os lados. A caixa do armário e as portas são produzidas em MDP/BP de 15mm com acabamento nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando o empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola hotmelt em máquina de linha reta. O contra fundo também em MDP/BP de 15mm podendo o móvel servir com divisor de ambientes. As portas possuem dobradiças metálicas de pressão 26mm niqueladas e fechadura com trava interna para fechamento simultâneo das 2 portas. Puxadores em alumínio com acabamentos de ABS injetado cromado. Uma prateleira na parte interna do armário. Toda a montagem dos armários é feita no sistema mini fix, com bucha, pino e castanha de aço e tapa furos em pvc. Na base do armário, possui niveladores de altura em manipuladores de ¼ fixados na base do armário. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	631,07	18.932,10
03	35	Unidade	Armário Alto 2 portas de 25mm - Medidas: 1.60m x 0,90m x 0,44m. Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm com acabamento melaminico em ambos os lados. A caixa do armário e as portas produzida em MDP/BP de 15mm com acabamento melaminico nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 0,45mm. O contra fundo também em mdp/bp de 15mm podendo o móvel servir com divisor de ambientes. As portas possuem dobradiças metálicas niqueladas de pressão 26mm e fechadura com trava interna para fechamento simultâneo. Possui medidas 1,60m de altura, 0,90m de largura e 0,45m de profundidade. Conta com 3 prateleiras fixas internas. Conta com puxadores em alumínio com acabamentos de ABS injetado cromado. Conta com 4 niveladores de altura em manipuladores de ¼ fixados na base do armário. Toda a montagem dos armários é no sistema mini fix, com bucha, pino e castanha de aço. Tapa furos em PVC Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	1.021,72	35.760,20



04	05	Unidade	Armário Misto de 25mm: Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm em ambos os lados e a caixa do armário e as portas produzida em MDP/BP de 15mm nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Possui acabamento de fita de borda de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm e acabamento em 180 graus. O contra fundo também em mdp/bp de 15mm com acabamento nos 2 lados da chapa podendo o móvel servir com divisor de ambientes. Medidas 1,60m de altura, 0,90m de largura e 0,45m de profundidade. Com 3 prateleiras fixas internas. Puxadores de alumínio com acabamentos de ABS injetado cromado. As portas possuem dobradiças de aço niquelado de pressão 26mm, com trava interna proporcionando travamento simultâneo nas portas. Possui 4 niveladores de altura em manípulos de ¼ fixados na base do armário. Toda a montagem dos armários é no sistema minifix, com bucha, pino e castanha de aço. Tapa furos em pvc Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	930,74	4.653,70
05	50	Unidade	Gaveteiro volante de 4 gavetas produzido em MDP/BP - Tampo superior e inferior produzido com chapa de 25mm de espessura, com acabamentos de BP em ambos os lados. O corpo do gaveteiro e as frentes das gavetas produzidos em MDP/BP de 15mm. Trilho telescópico de duplo estágio nas gavetas, produzido em aço. Com as dimensões de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade e fechadura com travamento simultâneo nas quatro gavetas. Gavetas produzidas em MDP/BP de 15mm. Possui acabamento de fita de borda de 1 mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Fixados por sistema de fixação minifix, com bucha, pino de aço e castanha, sem parafusos aparentes. Gavetas com trilho telescópico que proporciona abertura total das mesmas. Puxador de alumínio com acabamento em abs injetado cromado nas extremidades. Possui 4 rodízios fixados na base através de chapa de 50mm. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	522,19	26.109,50

06	20	Unidade	ARQUIVO 4 GAVETAS 25MM: Arquivo 4 gavetas medindo 0,47 m de profundidade, 0,44 m de largura e 1,29 m de altura. Frente das gavetas confeccionado em MDP (BP) madeira de alta densidade, com espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico BP. Gavetas com medidas de 0,30m de altura x 0,46m profundidade x 0,43m largura Todo contorno dos painéis com proteção em fita de PVC de espessura 0,45 mm, coladas pelo processo hot melt aplicada em máquina automática de linha reta 180graus. Contra fundo também em mdp/bp 15mm com acabamento dupla face, possibilitando o móvel servir como divisor de ambientes. Gaveta interna produzida em mdp/perfect 15mm Trilhos de 400mm telescópicos de 2 estágios em todas as gavetas que proporcionam abertura total. Suporte de pastas em aço 1/8 por ¾. Puxadores de alumínio com acabamento em abs injetado cromado nas extremidades. Tampo superior e base produzidos em MDP (BP) com espessura de 25mm. A base conta com niveladores de altura com manípulos de ¼. Montagem realizada por meio de castanha, bucha e minifix. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	854,71	17.094,20
----	----	---------	---	--------	-----------

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$112.104,28

GRUPO DE ITENS 05



ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	20	Unidade	Cadeira diretor base giratória com braços reguláveis e sistema relax. Pistão a gás classe 3 para regulagem de altura. A base é produzida em aço SAE #1020 soldada através de sistema MIG, com tratamento contra respingos, ferrugem, decapagem e fosfatização. Possui 5 patas revestidas por capa plástica em polipropileno modelo estrela, com 5 rodízios em PU de alta resistência nas pontas. Possui capa plástica no pistão para acabamento e proteção. Flange de aço com sistema relax para unir a estrutura no assento e acionamento do pistão. Braços com regulagem de altura por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural do braço, produzidos em alma de aço e acabamento em polipropileno. Assento com as medidas 0,47m x 0,46m e Encosto 0,45m x 0,51m, fabricados em madeira compensada multilaminada em modelo anatômico (14mm) com anatomia antiesmagamento da perna. Assento e encosto revestido de CORANO laminado composto de policloreto de vinila - (PVC) alta resistência. Possui mecanismo relax, proporcionando conforto e ergonomia. Espuma injetada moldada em poliuretano de alta resistência, densidade D45. A cadeira é fixada através de lâmina de aço com vinco externo de 5mm. Furação padrão 160mm x 200mm e porca garra ¾. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	811,30	16.226,00

02	50	Unidade	Cadeira diretor c/ carenagem e braço regulável com espaldar médio e braços com regulagem de altura. Pistão a gás classe 3 para regulagem de altura do assento. Possui mecanismo relax, proporcionando conforto e ergonomia. Assento medindo 475x490 mm e encosto 470x470 mm e madeira compensada moldada anatomicamente, revestida EM CORANO (laminado composto de policloreto de vinila - PVC), com carenagem em polipropileno para proteção do encosto. Estofamento em espuma de poliuretano injetado, de no mínimo 40 mm de espessura e densidade de 50 kg/m3. Base giratória em aço #SAE 1020, soldada através de sistema MIG, com tratamento contra respingos, ferrugem, decapagem e fosfatização. Base em modelo estrela com 5 patas cobertas por capa plástica para proteção. Nas extremidades da base, possui rodízios em PU de 50mm. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	688,33	34.416,50
----	----	---------	---	--------	-----------



03	15	Unidade	Cadeira diretor c/ carenagem e braço regulável e mecanismo backsystem 2. Cadeira giratória modelo diretor com espaldar médio e braços com regulagem de altura. Pistão a gás classe 3 para regulagem de altura do assento. Possui mecanismo Back System II que conta com regulagem de altura e ângulo do encosto. Assento medindo 475x490 mm e encosto 470x470 mm e madeira compensada moldada anatomicamente. Assento e encosto revestido de CORANO laminado composto de policloreto de vinila - (PVC) alta resistência COM carenagem em polipropileno para proteção do encosto. Estofamento em espuma de poliuretano injetado, de no mínimo 40 mm de espessura e densidade de 50 kg/m3. Base giratória em aço #SAE 1020, soldada através de sistema MIG, com tratamento contra respingos, ferrugem, decapagem e fosfatização. Base em modelo estrela com 5 patas cobertas por capa plástica para proteção. Nas extremidades da base, possui rodízios em PU de 50mm. Fabricado de acordo com as normas vigentes. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	852,20	12.783,00
04	50	Unidade	Cadeira modelo Interlocutor base ski espaldar médio sem braços. Assento medindo 475 x 490mm e encosto 470 x 470mm, madeira compensada moldada anatomicamente. Assento e encosto revestido de CORANO laminado composto de policloreto de vinila - (PVC) alta resistência C/ costura modelo vertical e acabamento de proteção em perfil de PVC semi-rígido na cor preta. Estofamento em espuma de poliuretano injetado, de no mínimo 70mm de espessura, densidade de 50kg/m3. Base fixa modelo ski produzida em aço carbono SAE1010/1020 com dimensão de 1", parede de espessura 2,25mm, soldada no sistema Mig com tratamento anti-ferrugem, decapagem, fosfatização, sendo feitas por imersão para proteção e acabamento. Recebe pintura em PU líquida na cor preta. A fixação se dá por uma lamina de aço de 5mm, com vincos externos, fixadas por parafusos de aço sextavados com arruelas lisa e de pressão, nas porcas garra fixada na madeira, com coxins para melhor fixação e resistência. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeia de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	502,74	25.137,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE VOTUPORANGA

Conforme Lei Municipal 5.927, de 02 de março de 2017

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2296A

05	32	Unidade	Cadeira Plástica fixa - assento e encosto em polipropileno, anatômicos com as dimensões de assento largura 0,40m profundidade 0,40m. Encosto com a largura 0,43m e altura 0,18m. Altura do chão até o encosto 0,76m, altura do chão até o assento 0,46m. Assento e encosto com acabamento de proteção UV. Fixada a uma estrutura de aço nas medidas 7/8 com chapa #1,20. Tratamento antiferrugem, decapagem e fosfatização com pintura PU líquida na cor (preto). Solda por sistema MIG, com tratamento antirrespingos. Acabamento dos pés com ponteiros de polipropileno na cor preto. Possui sapatas articuladas anexadas na base da cadeira. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Base, encosto e assento na cor preta. Pedido mínimo 01 unidade.	255,02	8.160,64
06	20	Unidade	Longarina com 3 lugares com encosto em polipropileno. Os assentos com as medidas: largura 0,48m x profundidade 0,43m , é produzido em formato anatômico com madeira de 14mm coladas e prensadas com multi laminas. O assento conta com espuma injetada de alta densidade de 50mm com capacidade de carga, resistência e anti esmagamento da perna. Assento revestido de CORANO laminado composto de policloreto de vinila - (PVC) alta resistência. Forração de tecido tnt preto na base do assento. Encosto com as medidas de 0,49m altura x 0,45 de largura em modelo de tela produzido em polipropileno (P.P) e fibra de vidro, fixados na base inferior do assento unidos por parafusos 1/4 e arruelas em porcas garra de aço. Base da longarina é produzida em tubos de aço carbono com dimensões 50 x 30 e chapa #0,90. Base medindo 1,66m x 0,54m. Conta com tratamento anti ferrugem, decapagem e fosfatização com pintura PU líquida na cor preto. Solda por sistema MIG, com tratamento anti respingos. Braço fixo modelo Y universal produzido em aço SAE#1020 #0,90, com pintura PU líquida na cor preto e coberto com apoio de braço produzido em polipropileno. Sapatas em polipropileno modelo bota (30x50) anexadas nas extremidades da base. Niveladores de altura com manípulos de ¾ fixados por buchas metálicas (Bullhof) fixadas na base interna. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeira de Custódia fornecido pela indústria de componentes de moveis e madeira compensada para fabricação das cadeiras. Cor conforme catálogo em anexo definido pelo FEV. Pedido mínimo 01 unidade.	1.232,52	24.650,40
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$121.373,54					
GRUPO DE ITENS 06					

ITEM	Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS	Valor estimado	
				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	08	Unidade	Mesa de refeitório 4 pés fixos - Mesa para refeitório retangular medindo 1,40m x 0,60m larg. x 0,77m. Tampo em MDP/BP de 15mm, bordas em PVC, aplicadas com cola hot melt em máquinas automáticas, estrutura em aço SAE 1010/1020 com 4 pés fixo tubo redondo 2,5" #0,90 com barramento de 30x50 #0,90. Unidades por solda sem respingos e tratamento contra ferrugem, decapagem e fosfatização e com pintura PU líquida na cor preto. Sapatas redondas nas bases dos tubos 2,5". Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR de ergonomia e ergonomia, NR 17 do ministério do trabalho, com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Certificação de Cadeira de Custódia fornecidos pelas indústrias de chapas em MDP/BP para fabricação do móvel. COR BASE/FERRAGENS: PRETA - COR DO TAMPO: PRETA. Pedido mínimo 01 unidade.	539,43	4.315,44
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$4.315,44					

Votuporanga/SP, 22 de janeiro de 2025.
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

Celso Penha Vasconcelos
Diretor Presidente



SECRETARIAS

Controladoria Geral do Município

Rua Paraíba, 3232 - Patrimônio Velho. CEP: 15505-166

(17) 3405-1234

controladoriageral@votuporanga.sp.gov.br

Fundo Social de Solidariedade do Município "Prof.ª Maria Muro Pozzobon"

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 34059700

fundosocial@votuporanga.sp.gov.br

Gabinete do Prefeito

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9719

prefeito@votuporanga.sp.gov.br

Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – VOTUPREV

Rua São Paulo, 3834 - Patrimônio Velho. CEP: 15500-010

(17) 3422-2566

votuprev@votuporanga.sp.gov.br

Procuradoria Geral do Município

Rua Rio de Janeiro, 3092 - Patrimônio Velho. CEP: 15.505-165

(17) 3406-1775

procuradoria@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social

Av. João Gonçalves Leite, 4705 - Jd. Alvorada. CEP: 15505-000

(17) 3426-2600

seaso@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Administração

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9700

administra@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Praça 31 de março, nº 1390 - Bairro da Estação - CEP: 15.501336

(17) 3426-7050

semsu@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada. CEP: 15502-236

(17) 3405-9670

cultura@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Rua Barão do Rio Branco, 4497 – Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso. CEP: 15500-055

(17) 3406-1488

economico@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Direitos Humanos

Rua São Paulo, 3741 – Patrimônio Velho. CEP: 15500-010

(17) 3422-2770

direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Educação

Rua Pernambuco, 4865 – Parque Brasília. CEP: 15.500-006

(17) 3405-9750

educacao@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Avenida Prefeito Mário Pozzobon, 3374 - 1º Distrito Industrial

CEP: 15503-021

(17) 3426-1200

esportes@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9700

fazenda@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Governo

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9716

gabcivil@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9700

obras@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

Rua São Paulo, 3815 – Patrimônio Velho. CEP: 15500-010

(17) 3405-9700

planejamento@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Santa Catarina, 3890 – Patrimônio Velho. CEP: 15505-171

(17) 3405-9787

secretariasau@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Transparência e Gabinete Civil

Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236

(17) 3405-9700

gabcivil@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança

Rua Santa Catarina, 3747 - Patrimônio Velho. CEP: 15505-171

(17) 3422-3042

transito@votuporanga.sp.gov.br

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental

Rua Pernambuco, 4313 - Patrimônio Novo. CEP: 15500-006

(17) 3405-9195

saev@saev.com.br